



GBI VAN DEN BROEK

GROOTHANDEL VOOR BOUW & INDUSTRIE

Folder #3-2024 ■

Prijzen zijn in euro's, excl. BTW
en geldig van 13 mei t/m 12 juli 2024

GBI Van Beijeren ■ GBI Varpo ■ GBI S&D Krimpen ■ GBI Van Arnhem
GBI Van Dijk Sassenheim ■ GBI Gerritse ■ GBI Van Dijk Bouw en Techniek
GBI PROAL ■ GBI Van den Broek ■ GBI Work'n Tools ■ GBI Dick Smits
GBI Auke Rauwerda ■ GBI Van den Heuvel ■ GBI Ratering

MEGA DEAL

4tecx

12 x High Tack lijmkit

Hoogwaardige, ijzersterke lijmkit
met een zeer hoge aanvangshechting
op basis van MS polymeer.

- Wit 290 ml Art. nr. 4058000662
- Zwart 290 ml Art. nr. 4058000666

BIJ AFNAME VAN
1 DOOS À 12 KOKERS
HIGH TACK LIJMKIT:

4,60
per koker

BIJ AFNAME VAN
3 DOZEN À 12 KOKERS
HIGH TACK LIJMKIT:

4,30
per koker



HIGH TACK DOZEN ACTIE

4tecx

Doorslijpschijf ML PRO

- Meest verkochte 4tecx schijf
- A60V BF41 125 x 1,0 x 22,2 mm
- A-kwaliteit
- Voor universeel gebruik
- Snel slijpen en makkelijk in gebruik
- IJzervrij

■ Art. nr. 4062000647

**100 STUKS
IN EMMER**

OP=OP

84,50



4tecx

Bankhamer Hickory steel

- Gesmede hamerkop DIN 1041
- Steel met O-wig gemonteerd



vanaf
7,50

Art. nr.	Gewicht	Lengte (steel)	Actieprijs
■ 4059001000	100 g	260 mm	7,50
■ 4059001010	200 g	280 mm	8,00
■ 4059001020	300 g	300 mm	10,00
■ 4059001030	400 g	310 mm	11,50
■ 4059001040	500 g	320 mm	12,50
■ 4059001050	800 g	350 mm	16,50
■ 4059001060	1000 g	360 mm	18,50
■ 4059001070	2000 g	400 mm	25,00

4tecx®

Grondverf

Een goed vullende, tixotrope grondverf voor binnen en buiten. Uitstekend geschikt voor het gronden van deuren, schroten, kozijnen, boeiboorden, etc.

- Goede dekking
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Zeer goed schuurbaar



vanaf
9,00

Art. nr.	Kleur	Inhoud	Actieprijs
■ 4039000016	Wit	0,75 l	9,00
■ 4039000028	Wit	2,5 l	25,00
■ 4039000032	Wit	5 l	45,00
■ 4039000040	Grijs	0,75 l	9,00
■ 4039000052	Grijs	2,5 l	25,00
■ 4039000056	Grijs	5 l	45,00
■ 4039000058	Zwart	0,75 l	9,00
■ 4039000060	Zwart	2,5 l	25,00

4tecx®

Snelgrond

Een goed vullende, tixotrope grondverf voor binnen en buiten.

- Sneldrogend
- Goede dekking
- Uitstekende hechting



vanaf
9,75

4tecx®

Grondverf Acryl

Voor binnen en buiten, waterverdundbaar.

- Sneldrogend
- Goede vloeiing en vulling
- Gemakkelijk verwerkbaar



vanaf
12,50

Art. nr.	Kleur	Inhoud	Actieprijs
■ 4039000112	Wit	0,75 l	12,50
■ 4039000124	Wit	2,5 l	39,00
■ 4039000126	Wit / RAL 9001	2,5 l	39,00
■ 4039000132	Grijs	0,75 l	12,50
■ 4039000136	Grijs	2,5 l	39,00
■ 4039000138	Zwart	0,75 l	12,50
■ 4039000140	Zwart	2,5 l	39,00

Art. nr.	Kleur	Inhoud	Actieprijs
■ 4039000064	Wit	0,75 l	9,75
■ 4039000076	Wit	2,5 l	32,50
■ 4039000080	Wit	5 l	55,00
■ 4039000088	Grijs	0,75 l	9,75
■ 4039000100	Grijs	2,5 l	32,50
■ 4039000104	Grijs	5 l	55,00

4tecx®

Menies

Een luchtdrogende roestwerende menie.

- Voor binnen en buiten
- Slag- en krasvast
- Uitstekende hechting



vanaf
7,95

Art. nr.	Product	Inhoud	Actieprijs
■ 4039000148	Metal ijzermenie	0,75 l	7,95
■ 4039000160	Metal ijzermenie	2,5 l	22,50
■ 4039000172	Loodvrije menie	0,75 l	12,50
■ 4039000184	Loodvrije menie	2,5 l	34,50
■ 4039000192	Loodvrije menie	5 l	62,50

4tecx®

Voorstrijk

- Voor binnen en buiten
- Extra dekkend
- Geschikt voor metsel- en pleisterwerk, beton en gasbeton
- Waterdamp doorlatend
- Oplosmiddelvrij



vanaf
26,00

4tecx®

Muurverf klasse 2

- Voor binnen
- Schrobklasse 2
- Geschikt voor de afwerking van plafond, metselwerk, pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen
- Goed dekkend en verspuikbaar



vanaf
23,50

Art. nr.	Product	Inhoud	Actieprijs
■ 4039000278	Voorstrijk wit	5 l	26,00
■ 4039000279	Voorstrijk wit	10 l	41,50

Art. nr.	Product	Inhoud	Actieprijs
■ 4039000280	Muurverf wit	5 l	23,50
■ 4039000281	Muurverf wit	10 l	43,50

4tecx**Bats**

- Voorzien van essen steel
- Batsbreedte: OO (265 x 215 mm)
- Geschikt voor in zand en aarde

Art. nr.	Lengte (steel)	Actieprijs
■ 4040000101	1000 mm	9, ⁵⁰
■ 4040000113	1100 mm	10, ⁵⁰



vanaf
9,⁵⁰

4tecx**Betonschop**

- Voorzien van essen steel
- Batsbreedte: 350 x 220 mm
- Lengte (steel): 1000 mm
- Geschikt voor in beton, cement en zand
- Handig voor het leegscheppen van aanhangwagen of kruiwagen

■ 4040000125



9,⁵⁰

4tecx**Metaalzagen**

- Softgrip handgreep
- Voorzien van 4tecx HSS Bimetaal zaagblad 24 tanden
- Spanelement in handgreep

Art. nr.	Uitvoering / frame	Actieprijs
■ 4079000212	Stalen frame	8, ⁰⁰
■ 4079000214	Aluminium/gietijzer frame	12, ⁵⁰




vanaf
8,⁰⁰

4tecx**Sloten**

- A- Kwaliteit
- In diverse 1200-serie uitvoeringen leverbaar
- Inclusief sluitplaten
- Messing schoten (dag/nacht)
- Geschikt voor binnendeuren woningbouw

Art.nr.	Type	Actieprijs
■ 4045451013	Loopslot 1255/82 DR2	5, ⁹⁵
■ 4045451022	Loopslot 1255/82 DR1	5, ⁹⁵
■ 4045451031	Kastslot 1256/82	5, ⁹⁵
■ 4045451040	Kastslot PC 1258/82	7, ⁴⁵
■ 4045451049	Vrij/Bezetslot 1264/84 DR2	8, ⁷⁵
■ 4045451058	Vrij/Bezetslot 1264/84 DR1	8, ⁷⁵
■ 4045451067	Klavier D+N slot 1266/84 DR2	8, ⁷⁵
■ 4045451076	Klavier D+N slot 1266/84 DR1	8, ⁷⁵
■ 4045451085	Cilinder D+N slot 1269/84 DR2	8, ⁷⁵
■ 4045451094	Cilinder D+N slot 1269/84 DR1	8, ⁷⁵


vanaf
5,⁹⁵



■ 4045560103	RVS loopslot 1255/87 DR2	9, ⁹⁵
■ 4045560107	RVS loopslot 1255/87 DR1	9, ⁹⁵
■ 4045560111	RVS kastslot 1256/87	11, ⁹⁵
■ 4045560115	RVS kastslot PC1258/87	11, ⁹⁵
■ 4045560119	RVS Vrij/Bezetslot 1264/87 DR2	13, ⁹⁵
■ 4045560123	RVS Vrij/Bezetslot 1264/87 DR1	13, ⁹⁵
■ 4045560127	RVS Klavier D+N slot 1266/87 DR2	13, ⁹⁵
■ 4045560131	RVS Klavier D+N slot 1266/87 DR1	13, ⁹⁵
■ 4045560135	RVS Cilinder D+N slot 1269/87 DR2	13, ⁹⁵
■ 4045560139	RVS Cilinder D+N slot 1269/87 DR1	13, ⁹⁵

4tecx**4tflex Loodvervanger**

Gemodificeerde bitumen met een aluminium strekgaas als inlage. De toplaag is voorzien van PE korrels in de kleur zwart. Waterdicht. Druksterkte 0,2 N/mm². UV bestendig.



vanaf
96,⁵⁰

Art. nr.	Rol à (bxl)	Actieprijs
■ 4060199103	150 mm x 12 m	96, ⁵⁰
■ 4060199116	200 mm x 12 m	127, ⁵⁰
■ 4060199128	250 mm x 12 m	159, ⁵⁰
■ 4060199135	300 mm x 12 m	191, ⁵⁰
■ 4060199147	400 mm x 12 m	255, ⁵⁰
■ 4060199155	500 mm x 12 m	319, ⁵⁰

DE GRISPORT 903

Dezelfde populaire pasvorm,
nieuw modern uiterlijk



Reflectierend
op de hiel



'903' op
Support system



Nieuw icoon op
zijkant upper



Vernieuwd logo
op tong



Vernieuwd logo
op zijkant

De bestverkochte veiligheidsschoen,
de Grisport 803, nu nog beter

803



NIEUW

903



Deze vertrouwde eigenschappen
blijven ongewijzigd:
pasvorm, comfort, kwaliteit,
materialen, prijs, artikel-
en EAN code



Grisport 903

- Zool bestand tegen 300 graden contactwarmte
- Cambrelle voering
- Stalen neus met perforaties
- Stalen tussenzool
- Voldoet aan de veiligheidsnormering ISO 20345 S3
- Leverbaar in de maatvoering: 39 t/m 48

69,95



VersaMAG bankschroef

Magnetische bankschroef met een spanklauwbreedte van 100 mm. De bankschroef heeft een spanbereik van 108 mm.

■ Art. nr. 90701003020



~~443,00~~
345,00



Compacte haakse slijper Ø 125 mm CG 15-125 BL

Stofresistente, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met borstelloze FEIN PowerDrive-motor voor effectief (door)slijpen en afbramen in een harde werkomgeving.

■ Art. nr. 72226760000



~~345,00~~
269,00

GRATIS EK REPLICA VOETBAL

GRATIS ADIDAS REPLICA EK VOETBAL

BIJ IEDERE VERSAMAG EN CG15-125 BL HAAKSE SLIJPER.



Korte spanner 110 cm

Veelal de deurspanner genoemd, want zeer geschikt voor installatie van deurkozijnen.

Tevens geschikt voor montage raamkozijnen.

- Uitschuifbaar tot 1,10 meter
- Lengte: 0,65m - 1,10m
- Maximale belasting: 45kg
- Rubberen anti-slip pads
- Kogelgewrichten voor diagonaal gebruik

■ Art. nr. 2175220



32,50



Universele spanner 148 cm

Is op diverse manieren toepasbaar;

- kozijnenmontage
- anti - inbraak horizontaal draaiende ramen
- Lengte: 87 - 148 cm
- Max. belasting: 45 kg
- Kogelgewrichten voor diagonaal gebruik

■ Art. nr. 2175221



37,50



Plafondsteun 290 cm

Is de meest verkochte snelsteun;

- voor montage van o.a. plafonddelen- of platen, of gipswanden
- Voor het vastzetten van stofwanden
- Lengte: 145 - 290 cm
- Max. belasting: 60 kg
- Kogelgewrichten voor diagonaal gebruik
- Met veermechanisme

■ Art. nr. 641167



45,00



ST7-101 SPRAYTEC LARGE SURFACES

TEC7 SPUITLIJM VOOR
VOLVLAKSVERLIJMING

- ✓ Alles lijmen
- ✓ Éénzijdig aanbrengen
- ✓ Ook op vochtige ondergrond
- ✓ Herpositioneerbaar



ST7-101

- Veilig op alle materialen
- Éénvoudig te gebruiken, pers en klemmen overbodig
- Snelle sterkte opbouw
- Bacterie- en schimmelbestendig
- Solventvrij, 100% vaste stoffen
- Laagdikte van 0.2 tot 0.5 mm
- Voor het verlijmen van alle grotere oppervlakken

■ Art. nr. 530001000

17,⁵⁰



Kopp**Schakelapparatuur
Athenis**

De Athenis-serie van Kopp is een moderne serie schakelapparatuur. Gemaakt van duurzame materialen en dragen de volgende kwaliteitskeurmerken: ROHS, KEMA KEUR.



vanaf
5,50

Art. nr.	Product	Actieprijs
■ 10185772	Wisselschakelaar mat zwart	8,50
■ 10779749	Afdekraam 1 voudig mat zwart	5,50
■ 10779751	Afdekraam 2 voudig mat zwart	6,50
■ 10185774	Wandcontactdoos RA SH inbouw mat zwart	7,50

Kopp**Schakelapparatuur
Paris**

Paris serie is gemaakt van duurzame materialen en daarom voorzien van de volgende keurmerken: ROHS, KEMA KEUR. Het Paris programma bied je een compleet assortiment om je lampen en elektra te schakelen en aan te sluiten.



vanaf
2,75

Art. nr.	Product	Actieprijs
■ 9887682	Wisselschakelaar mat zwart	6,50
■ 9887667	Raam 1 voudig mat zwart	2,75
■ 9887668	Afdekraam 2 voudig mat zwart	3,75
■ 9887686	Wandcontactdoos RA inbouw mat zwart	4,25

Kopp**Schakelapparatuur
Pro Aqa**

De Kopp ProAQA serie is een basis schakelkastenserie met een robuust uiterlijk. Gemaakt van duurzame materialen en heeft daarom de volgende kwaliteitslabels: ROHS, KEMA KEUR.



vanaf
5,50

Art. nr.	Product	Actieprijs
■ 1434514	Wisselschakelaar mat zwart	6,75
■ 1434520	Raam 1 voudig mat zwart	5,50
■ 1434521	Afdekraam 2 voudig mat zwart	16,50

EUROM®**Force 2201 IND**

Deze hogedrukreiniger komt standaard met zowel een terrasreiniger als een vlakstraalnozzle en roterende vuilfrees. Met 2200 Watt en 384 liter water per uur, is de Force 2201 IND zeker krachtig genoeg.

- 8 m rubberen slang
- Slang op haspel
- Auto start/stop
- Inductiemotor

■ Art. nr. 10594843



214,00

EUROM®**Force 2501 IND**

Deze hogedrukreiniger komt standaard zowel met een terrasreiniger als een vlakstraalnozzle en roterende vuilfrees. Met 2500 Watt en 444 liter water per uur zal de Force 2501 IND zijn taak zeker volbrengen.

- 8 m rubberen slang
- Auto start/stop
- Inductiemotor

■ Art. nr. 10594844



247,00

4tecx

Bouwslang Tricotech

- Werkdruk 10 bar bij 20 °C
- Temperatuurbereik van -10 tot +60 °C

PER METERvanaf
1,00**MEGA
DEAL**

Art. nr.	diameter inwendig	diameter uitwendig	lengte	Actieprijs PER METER				
■ 4094000111	12,5 mm	17 mm	25 m	1,00	■ 4094000123	15,0 mm	20 mm	25 m 1,25
■ 4094000119	12,5 mm	17 mm	50 m	1,00	■ 4094000124	15,0 mm	20 mm	50 m 1,25
■ 4094000127	19,0 mm	25 mm	50 m	1,75	■ 4094000133	25,0 mm	32 mm	50 m 2,75

4tecx

Vlonderschroeven RVS

- Supersterk door RVS 410 kwaliteit
- TX-25
- Voor het monteren van vlonder- en tuinplanken
- Verpakt per 200 stuks



Art. nr.	Afmeting	Actieprijs 200 STUKS
■ 4095700000	5 x 40 mm	15,00
■ 4095700010	5 x 50 mm	17,00
■ 4095700020	5 x 60 mm	21,00
■ 4095700030	5 x 70 mm	25,00
■ 4095700040	5 x 80 mm	30,00

200 STUKSvanaf
15,00**4tecx**

Stofmaskers FFP2 en FFP 3

- FFP2 met ventiel: bescherming tegen schadelijke deeltjes
- FFP3 met ventiel: bescherming tegen giftige deeltjes



Art. nr.	Product	Actieprijs
■ 4055194966	FFP2 met ventiel	0,90
■ 4055194982	FFP3 met ventiel	2,50

vanaf
0,90**4tecx**

Telescoopladder

De 4tecx ladder voldoet aan EN131-6, NEN2484 en Nederlandse warenwet

- Voor Heavy Duty gebruik
- Soft close-technologie
- Meegeleverde stabilisatiebalk voor extra stabiliteit
- Lichte aluminium constructie
- Belastbaar tot 150 kg
- 5 jaar fabrieksgarantie

■ Art. nr. 4041000900

**199,00****4tecx**

Steekwagen opvouwbaar basic

- Robuuste aluminium steekwagen
- Draagvermogen 125 kg
- Voorzien van elastisch spanband
- Afmetingen steekwagen 490 x 65 x 770 (ingevouwen)
- Gewicht 6,8 kg

■ Art. nr. 4036000133

**92,50**

Deze folder is een uitgave van GBI.
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn netto exclusief BTW in euro's. Prijzen zijn geldig van 13 mei t/m 12 juli 2024. Wijzigingen in prijs en model alsmede druk- en zelffouten voorbehouden.
#3-2024.

**GBI Van den Broek**

Torenlaan 13-15, 3851 NP Ermelo

T 0341 552 375

E winkel@gbivandenbroek.nl

**BEZOEK
ONZE
WEBSITE**www.gbivandenbroek.nl**Openingstijden**

- Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur
- Vrijdag 08.00 - 17.30 uur
- Zaterdag 09.00 - 16.00 uur